

BURDECK

Ahşap - Plastik Kompozit Sistemleri

BİZ DECK'İ YAPTIK
SİZ KEYFİNİ SÜRÜN...



AHŞAP-PLASTİK KOMPOZİT
WOOD-PLASTIC COMPOSITE



www.burdeck.com



HAKKIMIZDA

BURDECK markası, 1980 yılında termoplastikleri ekstrüzyon yoluyla işlemek amacıyla Bursa'da kurulan ve otomotiv, inşaat, makine, ziraat, mobilya-dekorasyon gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren BURPLAST Bursa Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş' ye aittir.

Ahşap-plastik kompozit üretimini sahip olduğu tecrübe ve teknoloji ile en üst noktaya taşımayı hedefleyen BURPLAST, BURDECK markası altında başlamış olduğu ahşap kompozit malzeme üretiminde kalite ilkesinden ödün vermeden yola devam etmektedir.

ABOUT BURDECK

BURDECK is a brand of BURPLAST A.S. established in 1980, Bursa – TURKEY, in order to process thermoplastics by extrusion method, operating in various sectors such as automotive, construction, machinery, agriculture, furniture-decoration.

Within the experience and technology, BURDECK aims to achieve excellence in WPC production without compromising the quality policy we have.

www.burdeck.com

 @burdeck_wpc

 burdeck





AHŞAP-PLASTİK KOMPOZİT

WOOD-PLASTIC COMPOSITE

WPC ürünler isminden de anlaşılacağı gibi öğütülmüş ahşap tozu (ağaç talaşı) ve çeşitli polimerlerin ekstrüzyon yöntemiyle işlenmesinden elde edilen kompozit ürünlerdir. WPC malzeme ahşabın doğal ve hoş görünümü formunu, plastiğin dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla birleştirerek; alışılmış sıklığın da ötesinde aynı zamanda ahşaba göre çok daha az bakım isteyen, sağlam ve güvenilir ürünler üretmek için geliştirilmiştir. WPC malzemede kullanılan ahşap tozunu elde etmek için ayrıca ağaç kesilmez, hali hazırda orman ürünleri ve benzeri sektörlerden elde edilen üretim artığı olan ahşap talaşı kullanılır. İçerdiği plastikler ile birlikte ahşap-plastik kompozit ürünler %100 geri dönüşümlü malzemeden üretilir. Dolayısıyla çevre dostudur. Ahşap-Plastik Kompozit ürünler, aşınmaya, çürümeye, iskele kuru gibi böceklenmelere karşı yüksek dayanım gösterir.

Ekstrüzyon işlemi sonucu kazandığı üstün homojen yapısı sayesinde içerisine su almaz ve bileşiminde bulunan ağaç moleküllerinin zarar görmesini engeller. Şekil verilebilir ve kesilebilir. Ahşap ürünlerinde kullanılan her türlü montaj ve biçimlendirme aleti WPC malzeme ile kullanılabilir. Geri dönüşümlü malzemeden üretildiği için sürdürülebilir bir üründür. Mevcut pazardaki gereksinimleri karşılarken, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yetisini de koruyan gelişime açık bir tasarımdır.

Dış mekanlarda kullanılan her türlü ahşap ürün, sürekli periyodik bakıma muhtaçtır ve kullanım ömrü oldukça kısıtlıdır. Vernik, boya, zımpara gibi yılda en az bir kere tekrarlanan bakım maliyetleri vardır. Ağır iklim koşulları, güneş ışığı ve rutubet gibi çevresel etkenler birkaç yıl sonra bakımı da yetersiz hale getirecek tahribat oluşturur ve özellikle görselliğin ön plana çıkarıldığı mekanlarda ürün değişimini mecburi kılar.

WPC malzemeler ahşabın sahip olduğu bu zayıflıkları ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiştir. Kısa vadede tekrarlayan bakım masrafları ve uğraşı ortadan kaldırarak keyifli ve masrafsız kullanım imkanı sunar. WPC ürünler, dış mekan dekorasyonu, peyzaj, kent mobilyaları ve çevresel ürünleri gibi bir çok tüketim alanında gönül rahatlığıyla kullanılır. İstenilen renklerde üretime uygun olması ve kolay montaj özelliği ile WPC malzeme, müşteri isteğine uygun, çeşitli uygulamalar yapmayı ve zengin tasarım yelpazesi oluşturmayı mümkün kılar.

WPC (Wood-Plastic Composite) products obtained by processing of various polymers with organic fibers (wood dust, rice hull etc.) WPC materials look and feel of natural wood form while combining the long-lasting durability of plastics. WPC have been developed to generate stable and reliable products that are beyond conventional elegance but also requires less maintenance than wood.

WPC wood powder used to obtain the material is not cut trees, readily obtained from forest products and wood shavings, which is no longer used in industries like manufacturing. Wood-plastic composite products are manufactured from recycled material up to 95% including the polymers used. Therefore, it is environmentally friendly. Wood-plastic composite products shows high resistance against abrasion, rot, teredo, insects such as bedbugs. Easy to shape and can be cut.

All types of assembly products and forming tools used for wood can also be used for working on WPC material. Sustainable products made of recycled materials, while meeting the requirements of the current market, the design is an open development that preserves its ability to meet the requirements of next generations.

All kinds of wood-timber products used in exterior is in need of constant maintenance and lifetime is quite limited. Maintenance costs such as paints, varnishes, sanding are repeated at least once a year. Severe weather conditions, sunlight and environmental factors such as humidity after several years creates unrepairable damage to products which makes maintenance useless.

WPC materials have been developed to eliminate these weaknesses owned by timber. Eliminating short-term maintenance costs and effort. WPC products can be easily used as outdoor decoration, landscape, street furniture and environmental products.



Kıymıklanma Yapmaz
No Splinter



Çatlama Yapmaz
No Cracking



Kaymaz Yüzey Sağlar
Non Slippery Surface



Su ve Nemden Etkilenmez
Water and Humidity Resistant



Boya, Vernik Gerektirmez
No Paint Needed



Kolay Monte Edilir
Easy Assembling



Anti Bakteriyel Yapı
Anti Bacterial Structure



Kolay Temizlenir
Easy to Clean



Doğal Kaynakları Korur
Protect Natural Resources



Çürümeye Karşı Dayanıklı
Rotting Resistance



Darbelere Karşı Dayanıklı
Shock Resistance



Tamamen Geri Dönüşümlü
100% Recyclable



DECK

BURDECK ZEMİN DÖŞEMELERİ / FLOOR DECK APPLICATIONS

Yüksek performanslı, çevre dostu bir ahşap alternatifi olan Burdeck zemin kaplaması, doğal parkelerin sıcaklığını ve çekiciliğini, bakım ve bakım masrafları olmadan sunar.

Estetik ve Uyumlu



Dayanıklı Montaj




BURDECK Deck Profili, Ahşap Kompozit malzemenin sunduğu tüm avantajlardan faydalanmanızı sağlar. Alt karkas profili ve kenar kapama profilleri ile kombin şekilde kullanılan deck profili, uygulama alanında gerek duyulan şekilde montaj ve tasarım yapmak için elverişlidir. Burdeck Ahşap Kompozit ürünler sizi sonradan ortaya çıkan gizli bakım maliyetlerinden kurtarır.

BURDECK Floor Applications , offer all the benefits you can get with BURDECK WPC PRODUCTS. Easy to install in many places with support profile and side finish profile (cornerpiece). Burdeck Wood Composite products help you save on hidden maintenance costs.


Deck Profili (25x140 mm) Deck Profile (25X140 mm)

- > Standart boy 3 metredir. Müşteri isteğine göre ölçü değişikliği yapılır. / Standard size is 3 meters, change of measurement according to customer's request.
- > Deck profili özel olarak formüle edilmiş katman ile tamamen kaplanmış haldedir. Görünümünü ekstra uzun koruması için tasarlanmıştır. / The deck profile is completely covered with a specially formulated layer. The appearance is designed for extra long protection.
- > Üst yüzeyi sık ve ince oluklu, alt yüzeyi geniş ve derin oluklu yapıda 4 odacıklı. / The upper surface has dense and thin grooved form, the bottom surface has wide and deep grooved form. Four chambers hollowed structure.
- > İsteğe göre her iki yüzüne de fırça ile eskitilmiş görünüm verilir. / Both surfaces can be brushed, sanded to acquire more natural looks if requested.



Desenli Deck Profili (25x140 mm) Capped Textured Deck (25X140 mm)

- > Standart boy 3 metredir. Müşteri isteğine göre ölçü değişikliği yapılır. / Standard size is 3 meters, change of measurement according to customer's request.
- > Üst ve alt yüzeyler düz yapıda, 4 odacıklı. Ahşap desenli. / Upper and lower surfaces are flat, 4 chambers. Wooden textured.
- > Desenli deck profili özel olarak formüle edilmiş katman ile tamamen kaplanmış haldedir. Görünümünü ekstra uzun koruması için tasarlanmıştır. / Textured deck profile is completely covered with a specially formulated layer. Designed for extra long protection.
- > İsteğe göre her iki yüzüne de fırça ile eskitilmiş görünüm verilir. / Both surfaces can be brushed, sanded to acquire more natural looks if requested.



Destek Profili (45x30mm) Support Profile (45x30 mm)

- > Deck sisteminin altında karkas oluşturmak amacıyla kullanılan destek profilidir. / It is the support profile used to build the carcass below the deck system.
- > Kullanım alanları : Deck zemin döşemeleri, özel uygulamalar. / Uses: Deck flooring, special applications.



Renkler/Colors


KOYU KAHVE
DARK BROWN



AÇIK KAHVE
LIGHT BROWN



GİRİ
GREY



Tarzınıza ve bütçenize uyacak geniş renk yelpazesinden, kaplamalardan ve seçeneklerden birini seçin.

Proje bazlı işlerinizde isteğe göre renk çalışması yapılır.
Custom colors can be requested with RAL Codes for big projects.

Yüzey Görünümleri/Surface Looks



Köşebend Profil (60x30mm) Fascia Profile (60x30 mm)

- > Genellikle deck sisteminde kenar bitişleri tamamlamak amacıyla kullanılan ve çeşitli uygulamalara müsait dekoratif profil. / A decorative profile suitable for various applications, usually used to complete edge finishes in the deck system.
- > Kullanım alanları : Deck zemin döşemeleri, saksılar, özel uygulamalar. / Uses: Deck flooring, special applications.







DECK
ZEMİN
KAPLAMA
KOYU KAHVE



DECK
ZEMİN
KAPLAMA
AÇIK KAHVE



KARO DECK

BURDECK YER KAROLARI / FLOOR TILES

Kendin Yap, Modüler Deck Sistemi. Uygulaması kolay, kullanımı sorunsuz. Eskimeyen güzellik...

Do It Yourself, Modular Deck System. Easy to install, easy to use. Unbearable beauty...

Doğaya Uyum



Kolay Kurulum



Su akışı için gerekli şekilde eğim verilmiş, düz yüzeylerde herhangi bir hazırlık işlemi yapmadan kendiniz monte edebilir ve istediğiniz zaman sökebilirsiniz.

You can easily do it yourself on flat surfaces (pre-leveled for water flow) without any preparation process and can be removed at any time.

Karo Deck (DIY) 300x300 mm

FLOOR TILES (DIY) 300X300 mm

- > Ahşap plastik kompozit profillerin, plastik enjeksiyon taşıyıcı parça üzerine monte edilmesiyle oluşur. / Floor tiles consist of wood-plastic composite profiles fitted on supporting piece formed by injection molding.
- > Plastik taşıyıcı parça su akışına olanak tanımak için boşluklu olarak tasarlanmıştır. / Supporting piece is designed as a hollow piece of plastic carrier to allow water flow below.
- > Karoların montajı oldukça basittir. / Installation of tiles is quite simple.

BDK-001



BDK-002





BDK-003



BDK-004



BDK-005





KENTBAHÇE BANK

AHŞAP KOMPOZİT LATA / WPC PLANK BENCH

Bakım istemeyen, uzun ömürlü, dış hava koşullarına dayanıklı Kent ve Bahçe Mobilyaları... Dilediğiniz renk ve çeşitlerde...
Maintenance-free, long-life, outdoor weatherproof City and Garden Furnitures. Color options available.

Renk Seçenekleri



Yazı Yazma - Markalama İmkânı



WPC Lata ve Metal gövde renk seçenekleri mevcuttur. Yüksek adetli alımlarda isteğe göre renk yapılır. WPC Lata üzerine CNC oyma ya da boya ile yazı yazılabilir, metal gövde kenar bölgelerde logo, amblem monte edilebilir.

Color options available for WPC Planks and Metal parts. Custom colors can be requested when quantity is high. Custom texts can be written on WPC Planks with CNC engraving or painting. Logo or emblem can be assembled to side of metal body. These features not included in price.

BD-B01 - Platina Sac Gövde Oturma Bankı Sheet Metal Frame Bench

- > 6 adet 90x25mm WPC lata / 6 pcs. 90x25mm WPC planks
- > Lazer kesim 10mm kalınlık metal sac gövde. / Laser cut 10mm thick sheet metal body with powder coating,
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel bolts and screws.
- > Monte edilmiş halde sevk edilir. / Must be shipped as assembled.



BD-B03 - Döküm Gövde Bank Metal Casting Frame Bench 2

- > 7 adet 90x25mm WPC lata / 7 pcs. 90x25mm WPC planks
- > PİK döküm gövde. / Metal casting body with powder coating
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. / Stainless steel bolts and screws.
- > Monte edilmiş halde sevk edilir. / Must be shipped as assembled.



BD-B04 - Döküm Gövde Arkalıksız Bank Metal Casting Frame Backless Bench

- > 5 adet 90x25mm WPC lata / 5 pcs. 90x25mm WPC planks
- > PİK döküm gövde. / Metal casting body with powder coating
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. / Stainless steel bolts and screws.
- > Monte edilmiş halde sevk edilir. / Must be shipped as assembled.



BD-B05 - Platina Sac Gövde Oturma Bankı Sheet Metal Frame Bench

- > 6 adet 90x25mm WPC lata / 6 pcs. 90x25mm WPC planks
- > Lazer kesim 6mm kalınlık metal sac gövde. / Laser cut 6mm thick sheet metal body with powder coating
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. / Stainless steel bolts and screws.
- > Demonte halde karton kutuda sevk edilebilir. / Can be shipped as disassembled in cardboard box



BD-B06 - Platina Sac Gövde Çift Taraflı Bank Sheet Metal Frame Double Bench

- > 12 adet 90x25mm WPC lata / 12 pcs. 90x25mm WPC planks
- > Lazer kesim 6mm kalınlık metal sac gövde. / Laser cut 6mm thick sheet metal body with powder coating
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel bolts and screws.
- > Demonte halde karton kutuda sevk edilebilir. / Can be shipped as disassembled in cardboard box



BD-B07 - Platina Sac Gövde Arkalıksız Bankı Sheet Metal Frame Backless Bench

- > 3 adet 90x25mm WPC lata / 3 pcs. 90x25mm WPC planks
- > Lazer kesim 6mm kalınlık metal sac gövde. / Laser cut 6mm thick sheet metal body with powder coating.
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel bolts and screws.
- > Demonte halde karton kutuda sevk edilebilir. / Can be shipped as disassembled in cardboard box.



BD-B08 - Platina Sac Gövde Arkalıksız Bankı Sheet Metal Frame Backless Bench

- > 3 adet 90x25mm WPC lata / 3 pcs. 90x25mm WPC planks
- > Lazer kesim 6mm kalınlık metal sac gövde. / Laser cut 6mm thick sheet metal body with powder coating.
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel bolts and screws.
- > Demonte halde karton kutuda sevk edilebilir. / Can be shipped as disassembled in cardboard box.



BD-B09 - Döküm Gövde Bank Metal Casting Frame Bench 3

- > 6 adet 90x25mm WPC lata / 6 pcs. 90x25mm WPC planks
- > PİK döküm gövde. / Metal casting body with powder coating.
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel bolts and screws.
- > Monte edilmiş halde sevk edilir. / Must be shipped as assembled.



BD-B10 - Platina Sac Gövde Oturma Bankı Sheet Metal Frame Bench

- > 6 adet 90x25mm WPC lata / 6 pcs. 90x25mm WPC planks
- > Lazer kesim 6mm kalınlık metal sac gövde. / Laser cut 6mm thick sheet metal body with powder coating
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel bolts and screws.
- > Demonte halde karton kutuda sevk edilebilir. / Can be shipped as disassembled in cardboard box.



Tarzınıza ve bütçenize uyacak geniş renk yelpazesinden, kaplamalardan ve seçeneklerden birini seçin.

Renkler/Colors



Metal Ayak Renkleri/Colors of Metal Parts





KENTBAHÇE MASA

AHŞAP KOMPOZİT LATA / WPC PLANK TABLE

Bakım istemeyen, uzun ömürlü, dış hava koşullarına dayanıklı Kent ve Bahçe Mobilyaları... Dilediğiniz renk ve çeşitlerde...
Maintenance-free, long-life, outdoor weatherproof City and Garden Furnitures. Color options available.

Demonte Sevkiyat İmkânı



Farklı Renk Seçenekleri



WPC Lata ve Metal gövde renk seçenekleri mevcuttur. Yüksek adetli alımlarda isteğe göre renk yapılır. WPC Lata üzerine CNC oyma ya da boya ile yazı yazılabilir, metal gövde kenar bölgelerde logo, amblem monte edilebilir.

Color options available for WPC Planks and Metal parts. Custom colors can be requested when quantity is high. Custom texts can be written on WPC Planks with CNC engraving or painting. Logo or emblem can be assembled to side of metal body. These features not included in price.

BD-OG01 - Metal Boru Gövde Piknik Masası Metal Pipe Frame Outdoor Table

- > 13 adet 90x25mm WPC lata / 13 pcs. 90x25mm WPC planks.
- > Ø42mm 2,5mm kalınlık metal boru gövde. / Ø42mm 2,5mm thick steel pipe body with powder coating.
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel bolts and screws.
- > Demonte halde karton kutuda sevk edilebilir. / Can be shipped as disassembled in cardboard box



BD-OG02 - Ahşap Kompozit Piknik Masası WPC Outdoor Table

- > 90x25mm WPC lata / 90x25mm WPC planks
- > Elektrostatik toz boyalı. Krom3 kaplı cıvata-somun. / Stainless steel bolts and screws.
- > Demonte halde karton kutuda sevk edilebilir. / Can be shipped as disassembled in cardboard box



BD-OG06 - Çocuk için Piknik Masası WPC Outdoor Table For Kids

- > 90x25mm WPC lata / 90x25mm WPC planks
- > Krom3 kaplı cıvata-somun. / Stainless steel bolts and screws.
- > Demonte halde karton kutuda sevk edilebilir. / Can be shipped as disassembled in cardboard box




BD-OG07 - Çatılı Piknik Masası Rooftop Outdoor Table

- > Metal profil gövde. / Metal profile body.
- > Üst kalite statik toz boya. / Top quality static powder paint.
- > WPC ahşap kompozit masa, oturma yerleri ve çatı... / WPC plank table, seats and roof...
- > Krom3 kaplı cıvata-somun. / Stainless steel bolts and screws.
- > Demonte ve sabit olarak iki ayrı modeli vardır. / There are two separate models, demounted and fixed.



Burdeck WPC mobilya latalarını kendi tasarımlarınızda kullanabilirsiniz.

Renkler/Colors




ANTRASİT
ANTHRACITE




BEJ
BEIGE



KOYU BEJ
DARK BEIGE




KOYU YEŞİL
DARK GREEN



MAVİ
BLUE



SARI
YELLOW



YEŞİL
GREEN




KAHVE
BROWN

Metal Ayak Renkleri/Colors of Metal Parts



BEJ
BEIGE



KAHVE
BROWN



SARI
YELLOW



SİYAH
BLACK



KENTBAHÇEEVMEKAN SAKSI

AHŞAP KOMPOZİT / WPC PLANTER BOX

Bakım istemeyen, uzun ömürlü saksılar; dilediğiniz ölçülerde ve renklerde.... / Maintenance-free, long-life pots; it is produced in the colors and the sizes you want.



İstenen ölçülerde saksılar üretilebilir. İsteğe göre saksılara tekerlek, taşıma ya da çekme kulbu takılabilir. / Custom dimension planters can be offered. If requested wheels and carrying handles can be added.

BD-S20 Desenli - Ahşap Kompozit Sakı Planter Box (Textured)

- > WPC desenli profillerden üretilmiş sakı. / Planter box made of WPC textured profiles.
- > 140x25 gövde profili, 60x30 üst bitim köşe profili. / 140x25 body profile, 60x30 upper finish profile.
- > Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel screws.
- > İç yüzeyler sıvı-katı sızmasını önlemek amacıyla çift kat yalıtımlıdır. / Inner surface has 2-layers isolation to prevent water and mud leakage.
- > Monte edilmiş halde sevk edilir. / Must be shipped as assembled.



BD-S29 - Ahşap Kompozit Sakı Planter Box

- > WPC profillerden üretilmiş sakı. / Planter box made of WPC profiles.
- > 140x25 gövde profili, 60x30 üst bitim köşe profili. / 140x25 body profile, 60x30 upper finish profile.
- > Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel screws.
- > İç yüzeyler sıvı-katı sızmasını önlemek amacıyla çift kat yalıtımlıdır. / Inner surface has 2-layers isolation to prevent water and mud leakage.
- > Monte edilmiş halde sevk edilir. / Must be shipped as assembled.



BD-S20 - Ahşap Kompozit Sakı Planter Box

- > WPC profillerden üretilmiş sakı. / Planter box made of WPC profiles.
- > 140x25 gövde profili, 60x30 üst bitim köşe profili. / 140x25 body profile, 60x30 upper finish profile.
- > Krom3 kaplı cıvata-somun. (İsteğe göre paslanmaz cıvata-somun) / Stainless steel screws.
- > İç yüzeyler sıvı-katı sızmasını önlemek amacıyla çift kat yalıtımlıdır. / Inner surface has 2-layers isolation to prevent water and mud leakage.
- > Monte edilmiş halde sevk edilir. / Must be shipped as assembled.



Katalogda görünen modeller temsilidir. Dilediğiniz ölçülerde ve renk seçeneğinde sakı siparişleriniz için bizimle irtibata geçmeniz yeterli. / Models appearing in the catalog are representative. You can contact us for planter boxes in any size and color option.

Desenler/Surface Options



AÇIK BEJ
LIGHT BEIGE




KOYU BEJ
DARK BEIGE




GRİ
GREY




KOYU KAHVE
DARK BROWN



GRİ
GREY



KOYU KAHVE
DARK BROWN



YEŞİL
GREEN



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI...

- Özdilek Holding
- Bursagaz
- Bursa Gemlik Belediyesi
- Bursa Osmangazi Belediyesi
- Eskişehir Odunpazarı Belediyesi

- Çağdaş Öncü Okulları
- Cansan Alüminyum
- Mavi Dünya Okulları
- Sade-Bademli
- Kristal Park Evleri



- Adana Seyhan Belediyesi
- Make İnşaat
- Kural Döküm
- Bursa Osmangazi Belediyesi
- Sinta İnşaat

- Park Nida Ankara
- BTG İnşaat
- Hanzade Cafe
- Nevale
- Wyndham Grand Levent



TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite
Accredited by TÜRKAK

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Yapı Malzemeleri ve Kimya Laboratuvar Grup Başkanlığı (Gebze)
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres: TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2218 Sokak No 11 Çayırca Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail: yml@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE)

Address: TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2218 Sokak No 11 Çayırca Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail: yml@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : BURPLAST BURSA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
(Adı, Adresi, Şehri vb.)

CUSTOMER (Name, Address, City etc.): (BURPLAST BURSA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.; KAYAPA SANAYİ BÖLGESİ MAVİ CAD. NO:21-NİLÜFER/BURSA İnegöl-BURSA)

Deney Talep Tarihi/No : 23.12.2014 / 120996
Order Date / No

Numunenin Tanımı : AŞAĞI PLASTİK KOMPOZİT PROFİL, BURDECK, . . . , 132-90 adet
Sample Description (Type, Mark, Model etc.):

Numune Kabul Tarihi : 23.12.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 06.01.2015 - 05.03.2015
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 15534-4/NİSAN 2014:2018-01 Selülöz esaslı malzemeden ve termoplastikten mamul kompozitler (Genellikle ahşap-polimer kompozit (WPC) veya doğal elyaf kompozitleri (NFC) olarak bilinen)- Bölüm 4: Deck profiller ve karolar için özellikler

Applied Standard / Method

Raporun Sayfa Sayısı : 4
Number of pages of the report

Açıklamalar :
Remarks

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.



Deney Sorumlusu
Person in charge of tests

Murat GÜNDEZ
Mühendis

Kontrol Eden
Reviewer

Ahmet Önder ELİRİ
Teknik Şef (Vekaleten)

Onaylayan
Approved by

Ahmet Önder ELİRİ
Teknik Şef V.

Bu rapor, laboratuvar laboratuvarı ya da dışarıdan alınan kopya ile değiştirilemez. İstisna ve müstesna raporlar geçersizdir.

This report, without laboratory stamp or signature, is invalid. Exceptional and exceptional reports are invalid.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.

LAB-TR-36-15.08.2014-0

1 / 4

bsi.
Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2008

This is to certify that:

BURPLAST BURSA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kavaypa San. Böl. Mavi Cad. No:21 Nilüfer
BURSA
46100
Turkey

operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2008 for the following scope:

Manufacturing of Extruded Thermoplastic Profiles, Pipes and Tubes

Permitted exclusions - Product design.

For and on behalf of BSI:

Andrew Lewis, EN45001:2000 Cert. Dir. & Compliance Director
Original Registration Date: 2014-07-07
Latest Review Date: 2017-07-07
BSI Certificate Number: 013485
BSI Number: 020080

Page 1 of 1

"making excellence a habit"

bsi.
Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2008

This is to certify that:

BURPLAST BURSA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kavaypa San. Böl. Mavi Cad. No:21 Nilüfer
BURSA
46100
Turkey

Holds Certificate No: **FM 013399**
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2008 for the following scope:

Manufacturing of Extruded Thermoplastic Profiles, Pipes and Tubes

For and on behalf of BSI:

Andrew Lewis, EN45001:2000 Cert. Dir. & Compliance Director
Original Registration Date: 2014-07-07
Latest Review Date: 2017-07-07
BSI Certificate Number: 013485
BSI Number: 020080

Page 1 of 1

"making excellence a habit"

QS
QUALITY SERVICE

CERTIFICATE

Certificate No. 11230

BURPLAST BURSA PLASTİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kavaypa Sanayi Bölgesi İstiklal Mah. Mavi Cad. No:21
Nilüfer BURSA

QS Zurich AG certifies that the management system of the above mentioned company has been assessed and meets the requirements established by the following rules:

ISO 14001: 2004 + AC: 2009

The management system includes:

Manufacture of Thermo-plastic Profile, Pipe and Hose, Manufacture of PVC Granule, Manufacture of Wood-Plastic Composite Profile, Manufacture of Plastic Street Furniture, Thermo-plastic Panel, Park and Garden Furnishings

EA Sector 14

Certificate will be renewed every year along 3 years. The certificates which exceed the expiration date are not valid in the course of the one year of validity of the present certificate the enterprise management system must permanently satisfy the requirements of the international regulations.

The fulfillment of these requirements will be regularly controlled by QS Zurich AG.

For precise and updated information concerning possible changes occurring in the certification system of the present certificate please contact:

QS Zurich AG
P.O. Box 6336
CH-8030 Zurich
qs@qs.ch

First certification date: 13.12.2014
New issue date: 19.11.2015
Expiration date: 11.12.2016

QS
QUALITY SERVICE

CERTIFICATE

Certificate No. 11231

BURPLAST BURSA PLASTİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kavaypa Sanayi Bölgesi İstiklal Mah. Mavi Cad. No:21
Nilüfer BURSA

QS Zurich AG certifies that the management system of the above mentioned company has been assessed and meets the requirements established by the following rules:

OHSAS 18001: 2007

The management system includes:

Manufacture of Thermo-plastic Profile, Pipe and Hose, Manufacture of PVC Granule, Manufacture of Wood-Plastic Composite Profile, Manufacture of Plastic Street Furniture, Thermo-plastic Panel, Park and Garden Furnishings

EA Sector 14

Certificate will be renewed every year along 3 years. The certificates which exceed the expiration date are not valid in the course of the one year of validity of the present certificate the enterprise management system must permanently satisfy the requirements of the international regulations.

The fulfillment of these requirements will be regularly controlled by QS Zurich AG.

For precise and updated information concerning possible changes occurring in the certification system of the present certificate please contact:

QS Zurich AG
P.O. Box 6336
CH-8030 Zurich
qs@qs.ch

First certification date: 13.12.2014
New issue date: 19.11.2015
Expiration date: 11.12.2016





Ahşap - Plastik Kompozit Sistemleri

ADRES / Adress :

Kayapa Sanayi Bölgesi
Mavi Cad. No:21
Nilüfer / Bursa / Türkiye

TELEFON/ Telephone :

+90 (224) 493 22 00

FAKS/ Fax :

+90 (224) 493 20 54

E- Mail:

info@burdeck.com



www.burdeck.com

 @burdeck_wpc

 burdeck

BURDECK bir BURPLAST A.Ş. markasıdır.